


Klima-/Betriebsraum-Drehtür

Typ MB-1 / MB-2

Einflügelige (MB-1) oder zweiflügelige (MB-2) Isoliertür für den speziellen Einsatz in Betriebs-, Computerräumen und klimatisierten Zonen



Rundform-
Drückergarnitur
in V2A /
Behördenschloss
Klasse III

V2A
Kantenband
zweiteilig

Oberfläche
Chrom-Nickel-Stahl
V2A kreismattiert

W. Ermeling & Söhne GmbH & Co. KG
Robert-Perthel-Straße 8 | 50739 Köln
Telefon +49 (0)221 917 44 50
info@ermeling-soehne.de
www.ermeling-soehne.de

 **Ermeling & Söhne**
Der Isoliertüren-Spezialist

Klima-/Betriebsraum-Drehtür

Typ MB-1 / MB-2

Türblätter

Ganzmetalltürblatt mit Wärmebrückenunterbrechung aus Spezial-Kunststoffprofil (Hart-PVC), nach DIN EN 13501-1 unter Druck mit PUR-Hartschaum, (FCKW-frei) ausgeschäumt, Blattstärke 55 mm (K-Wert = 0,5 W/m²K), rundum laufendes Dichtungsprofil in fettbeständiger Qualität, TPE schwarz, leicht austauschbar.

Blendrahmen

Aus Stükanit-Kunststoff, alle Sichtseiten in Ausführung nach Wahl verkleidet, als Blockrahmen oder Klemmprofilrahmen für erforderliche Elementstärke mit optimalem Laibungsschutz. Bei Klemmrahmen, Gegenrahmen aus gezogenem Aluprofil mit Verkleidung in Blech nach Wahl. Befahrbare Winkeleisen-Schwelle.

Alternativ: Rahmen-Trägermaterial aus Massiv-Holz.

Beschläge

Behördenschloss DIN18251 Klasse 4 mit Edelstahlstulp, Profilzylinder und Rundform-Drücker als Rosettengarnitur (Kunststoff schwarz), steigende Bänder.

Bei 2 flügeliger Version Treibriegel am Standflügel.



Ausführung

- ✓ In kunststoffbeschichtetem, verzinktem Stahlblech (Pladur), Farbton: RAL 9002 oder RAL 9010; Beschläge: Bänder: schwarz, EPS-beschichtet.
- ✓ In Alu-Blech AIMg-3, Design kreismattiert, oder folienbeschichtetes verzinktes Stahlblech, Farbton RAL9001, Bänder: hochglanzverchromt.
- ✓ In Chrom-Nickel-Stahl V2A, Mat.-Nr. 4301, Design kreismattiert oder Längsschliff (180er Korn), Bänder hochglanzverchromt.

Auf Wunsch ist gegen Aufpreis jede Ausführung auch mit Edelstahlbeschlägen möglich.

Alle Türen auch mit Sichtfenster lieferbar.

Klima-/Betriebsraum-Drehtür

Typ MB-1 / MB-2

Einbauskizze

